

Vanadin

DE 000941035849 ur. 29.01.2007

O.O. Randy
DE 000918555090

O. Vanstein
DE 000934586859

M. Lolita
DE 000938931563

O.M. Engadin *TA
DE 000919979088

M.O. Ursel
DE 000915495239

M.M. Liesl
DE 000934363268

Produkcja • Budowa i pokrój • Kończyny • Cechy funkcjonalne



Znakomity syn znakomitego ojca (Vanstein) – tak w skrócie można określić parametry dziedziczenia tego buhaja. Wspaniały pokrój, znakomite umięśnienie, bardzo dobre kończyny, cechy funkcjonalne, budowa wymienia, właściwości opasowe i rzeźne synów... to tylko część zalet, które można wymieniać w pełnym zakresie cech ho-

dowlanych tego rozplodnika. Kompletny buhaj, bez słabych stron dla wszystkich, którzy postawili na hodowlę bydła simentalskiego!

Ocena pokroju córek

liczba córek: 108

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały						115	duży
Umięśnienie	słabe						121	mocne
Nogi	słabe						118	mocne
Wymię	niepożądane						111	pożądane
Wysokość w krzyżu	niska						114	wysoka
Długość tułowia	krótki						117	długi
Szerokość zadu	wąski						121	szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka						109	głęboka
Ustawienie zadu	równy						82	opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy						94	szablasy
Staw skokowy	limfatyczny						98	suchy
Pęcina	miękka						108	spionowana
Piętka	niska						127	wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie						109	długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie						113	długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie						113	wysokie
Więzadło środkowe	słabe						94	mocne
Głębokość wymienia	głębokie						101	płytkie
Długość strzyków	krótkie						94	długie
Grubość strzyków	cienkie						105	grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						108	do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						110	do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki						110	czyste wymię



CECHY FUNKCJONALNE

GZW	łączy indeks hodowlany	powt. 90%	139
ND	długowieczność	powt. 70%	121
MBK	szybkość oddawania mleka	powt. 93%	97
ZZ	komórki somatyczne	powt. 90%	105
PERS	wytrwałość laktacji	powt. 94%	108

MLEKO

MW	powt. 94%	117
Wydajność mleka [kg]		+797
Wydajność tłuszczu [kg]		+20
% tłuszczu		-0,16
Wydajność białka [kg]		+25
% białka		-0,04

liczba córek: 164

MIĘSO

FW	powt. 90%	142
przyrosty netto	powt. 97%	143
zawartość mięsa w tuszy	powt. 73%	126
klasa handlowa	powt. 95%	125

REPRODUKUCJA

	komponent ojcowski		komponent matczyzny	
plodność	powt. 0%	-	powt. 60%	97
przebieg porodów	powt. 99%	101	powt. 82%	106
straty cieląt	powt. 95%	105	powt. 73%	108

WYD. RZECZYWISTA CÓREK

Liczba córek	21
Laktacja	2.
Wydajność mleka [kg]	8495
Wydajność tłuszczu [kg]	377
% tłuszczu	4,44
Wydajność białka [kg]	300
% białka	3,53

Dionysos *TA

NOWOŚĆ



DE 000937668158 ur. 07.05.2004

O.O. Didi
AT 000080488933

O. Dionis
AT 000447242233

O.M. Romel
DE 000911043667

M.O. Niki
AT 000113002233

M. Liro *TA
DE 000935843784

M.M. Lilli
DE 000912124121

Budowa wymienia • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 89

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							108 duży
Umięśnienie	slabe							97 mocne
Nogi	slabe							104 mocne
Wymię	niepożądane							119 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							112 wysoka
Długość tułowia	krótki							101 długi
Szerokość zadu	wąski							103 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							96 głęboka
Ustawienie zadu	równy							113 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							111 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							105 suchy
Pęcina	miękkka							105 spionowana
Piętka	niska							108 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							113 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							112 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							106 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							110 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							110 płytkie
Długość strzyków	krótkie							92 długie
Grubość strzyków	ciemkie							91 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							119 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							124 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							112 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 97%	119
ND	powt. 86%	107
MBK	powt. 99%	93
ZZ	powt. 98%	103
PERS	powt. 99%	99

Wydajność rzeczywista córek: 7478 (3. La)

Mleko

MW	powt. 99%	112
Wydajność mleka [kg]		+804
Wydajność tłuszczu [kg]		-3
% tłuszczu		-0,46
Wydajność białka [kg]		+20
% białka		-0,10

liczba córek: 1020

Mięso

FW	powt. 99%	105
przyrosty netto	powt. 99%	109
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	96
klasa handlowa	powt. 99%	103

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 78%
przebieg porodów	powt. 99%	powt. 95%
straty cieląt	powt. 98%	powt. 91%

Hiphip

DE 0936057329 ur. 25.09.2002

O.O. Hodach
DE 000911331078

O. Hippo
DE 000912392042

O.M. Romen
DE 0912971290

M.O. Morelli
DE 000912186369

M. Olfine
DE 0931169157

M.M. Otina
DE 0912290354

Cechy opasowe i rzeźne • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 64

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							108 duży
Umięśnienie	slabe							118 mocne
Nogi	slabe							107 mocne
Wymię	niepożądane							96 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							109 wysoka
Długość tułowia	krótki							110 długi
Szerokość zadu	wąski							105 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							98 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							89 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							86 suchy
Pęcina	miękkka							112 spionowana
Piętka	niska							97 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							97 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							95 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							104 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							99 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							106 długie
Grubość strzyków	ciemkie							104 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							86 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							105 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 93%	127
ND	powt. 83%	111
MBK	powt. 93%	80
ZZ	powt. 92%	107
PERS	powt. 95%	117

Wydajność rzeczywista córek: 7821 (3. La)

Mleko

MW	powt. 95%	109
Wydajność mleka [kg]		+354
Wydajność tłuszczu [kg]		+17
% tłuszczu		+0,04
Wydajność białka [kg]		+12
% białka		-0,01

liczba córek: 130

Mięso

FW	powt. 94%	123
przyrosty netto	powt. 95%	120
zawartość mięsa w tuszy	powt. 92%	122
klasa handlowa	powt. 94%	113

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 77%
przebieg porodów	powt. 93%	powt. 88%
straty cieląt	powt. 85%	powt. 82%

Hupsol

DE 000937793170 ur. 04.06.2003

O.O. Humberg
DE 000915262687

O. Humid
DE 000918912889

O.M. Romen
DE 000912971290

M.O. Angeli
DE 000918810959

M. Glocke
DE 000918180758

M.M. Gloria
DE 000917984004

Budowa wymienia • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 1571

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały						100	duży
Umięśnienie	slabe						102	mocne
Nogi	slabe						101	mocne
Wymię	niepożądane						127	pożądane
Wysokość w krzyżu	niska						102	wysoka
Długość tułowia	krótki						105	długi
Szerokość zadu	wąski						98	szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka						90	głęboka
Ustawienie zadu	równy						105	opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy						108	szablasty
Staw skokowy	limfatyczny						106	suchy
Pęcina	miękkka						96	spionowana
Piętka	niska						93	wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie						109	długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie						93	długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie						117	wysokie
Więzadło środkowe	slabe						111	mocne
Głębokość wymienia	głębokie						119	płytkie
Długość strzyków	krótkie						93	długie
Grubość strzyków	cienkie						103	grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						115	do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						119	do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki						107	czyste wymię



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 99%	124
ND	powt. 99%	131
MBK	powt. 99%	105
ZZ	powt. 99%	112
PERS	powt. 99%	124

Wydajność rzeczywista córek: 7680 (3. La)

Mleko

MW	powt. 99%	102
Wydajność mleka [kg]		+417
Wydajność tłuszczu [kg]		-11
% tłuszczu		-0,38
Wydajność białka [kg]		+5
% białka		-0,13

liczba córek: 13579

Mięso

FW	powt. 99%	112
przyrosty netto	powt. 99%	110
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	112
klasa handlowa	powt. 99%	107

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	94
straty cieląt	powt. 99%	103

Hutera *TA

DE 000941688886 ur. 20.07.2007

O.O. Hutner
DE 000915072233

O. Hutmann
DE 000935247786

O.M. Madera
DE 000918923365

M.O. Almrose
DE 000916196218

M. Wandera
DE 000938153976

M.M. Walona
DE 000932673443

Cechy produkcyjne • Budowa wymienia

Ocena pokroju córek

liczba córek: 75

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały						117	duży
Umięśnienie	slabe						94	mocne
Nogi	slabe						103	mocne
Wymię	niepożądane						112	pożądane
Wysokość w krzyżu	niska						120	wysoka
Długość tułowia	krótki						121	długi
Szerokość zadu	wąski						107	szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka						114	głęboka
Ustawienie zadu	równy						108	opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy						99	szablasty
Staw skokowy	limfatyczny						95	suchy
Pęcina	miękkka						103	spionowana
Piętka	niska						105	wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie						106	długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie						116	długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie						106	wysokie
Więzadło środkowe	slabe						110	mocne
Głębokość wymienia	głębokie						99	płytkie
Długość strzyków	krótkie						99	długie
Grubość strzyków	cienkie						103	grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz						114	do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz						118	do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki						110	czyste wymię



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 87%	130
ND	powt. 67%	97
MBK	powt. 89%	101
ZZ	powt. 87%	90
PERS	powt. 92%	91

Wydajność rzeczywista córek: 7329 (1. La)

Mleko

MW	powt. 92%	132
Wydajność mleka [kg]		+1167
Wydajność tłuszczu [kg]		+57
% tłuszczu		+0,10
Wydajność białka [kg]		+41
% białka		±0,00

liczba córek: 110

Mięso

FW	powt. 91%	115
przyrosty netto	powt. 95%	117
zawartość mięsa w tuszy	powt. 83%	105
klasa handlowa	powt. 93%	110

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 94%	98
straty cieląt	powt. 85%	102

Indigo

DE 000936477017 ur. 15.07.2002

O.O. Renger
DE 000915732780

O. Regio
DE 000918174246

O.M. Romen
DE 000912971290

M.O. Berta
DE 000917940212

M. Sunilla
DE 000913270832

M.M. Suse
DE 000913081982



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 98%	122
ND	powt. 95%	115
MBK	powt. 99%	100
ZZ	powt. 99%	108
PERS	powt. 99%	112

Wydajność rzeczywista
córek: 7790 (3. La)

Cechy opasowe i rzeźne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 242

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							98 duży
Umięśnienie	slabe							98 mocne
Nogi	slabe							104 mocne
Wymię	niepożądane							106 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							100 wysoka
Długość tułowia	krótki							100 długi
Szerokość zadu	wąski							96 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							89 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							101 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							111 suchy
Pęcina	miękkka							100 spionowana
Piętka	niska							97 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							95 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							97 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							86 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							110 płytkie
Długość strzyków	krótkie							95 długie
Grubość strzyków	cienne							87 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							101 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							111 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							99 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 99%	109
Wydajność mleka [kg]		+463
Wydajność tłuszczu [kg]		+11
% tłuszczu		-0,11
Wydajność białka [kg]		+13
% białka		-0,05

liczba córek: 2044

Mięso

FW	powt. 99%	120
przyrosty netto	powt. 99%	117
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	115
klasa handlowa	powt. 99%	114

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 92%
przebieg porodów	powt. 99%	powt. 98%
straty cieląt	powt. 99%	powt. 96%

Mado

NOWOŚĆ

DE 000937809494 ur. 07.04.2004

O.O. Malf
AT 040568233

O. Madera
DE 000918923365

O.M. Randy
DE 0918555090

M.O. Bova
DE 000915063433

M. Rubine
DE 000934957799

M.M. Rosi
DE 000930981706



Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 95%	121
ND	powt. 79%	113
MBK	powt. 98%	116
ZZ	powt. 96%	103
PERS	powt. 98%	99

Wydajność rzeczywista
córek: 7754 (3. La)

Budowa wymienia • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 119

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							96 duży
Umięśnienie	slabe							89 mocne
Nogi	slabe							104 mocne
Wymię	niepożądane							113 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							99 wysoka
Długość tułowia	krótki							99 długi
Szerokość zadu	wąski							85 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							98 głęboka
Ustawienie zadu	równy							104 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							77 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							87 suchy
Pęcina	miękkka							105 spionowana
Piętka	niska							108 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							110 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							111 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							111 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							114 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							100 długie
Grubość strzyków	cienne							110 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							104 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							102 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 98%	118
Wydajność mleka [kg]		+695
Wydajność tłuszczu [kg]		+24
% tłuszczu		-0,06
Wydajność białka [kg]		+25
% białka		±0,00

liczba córek: 614

Mięso

FW	powt. 99%	93
przyrosty netto	powt. 99%	99
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	87
klasa handlowa	powt. 99%	96

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 74%
przebieg porodów	powt. 99%	powt. 93%
straty cieląt	powt. 99%	powt. 87%

Mandano *TA

NOWOŚĆ



DE 000942885467 ur. 31.03.2008

O.O. Malefiz
DE 000915079575

O. Mandela
DE 000935684041

O.M. Romel
DE 000911043667

M.O. Seerose
DE 000932853801

M. Nelli
DE 000935790303

M.M. Nicole
DE 000931125918

B. mocne kończyny • Cechy funkcyj. • Reprodukcyj.

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 80%	126
ND	powt. 67%	118
MBK	powt. 84%	92
ZZ	powt. 78%	103
PERS	powt. 81%	105

Wydajność rzeczywista
córki: 2598 (100. Tg)

Ocena pokroju córek

liczba córek: 29

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							102 duży
Umięśnienie	slabe							113 mocne
Nogi	slabe							122 mocne
Wymię	niepożądane							101 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							102 wysoka
Długość tułowia	krótki							98 długi
Szerokość zadu	wąski							107 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							103 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							79 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							95 suchy
Pęcina	miękkka							118 spionowana
Piętka	niska							111 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							113 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							117 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							98 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							99 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							89 płytkie
Długość strzyków	krótkie							101 długie
Grubość strzyków	cienne							109 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							93 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							100 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							103 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 81%	118
Wydajność mleka [kg]		+735
Wydajność tłuszczu [kg]		-16
% tłuszczu		-0,18
Wydajność białka [kg]		+28
% białka		+0,02

liczba córek: 42

Mięso

FW	powt. 89%	105
przyrosty netto	powt. 96%	97
zawartość mięsa w tuszy	powt. 72%	101
klasa handlowa	powt. 94%	116

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 56%
przebieg porodów	powt. 94%	powt. 73%
straty cieląt	powt. 87%	powt. 66%

Manjana

NOWOŚĆ



DE 000942743800 ur. 04.03.2008

O.O. Malefiz
DE 000915079575

O. Manitoaba
DE 000936487481

O.M. Wal
DE 000915079575

M.O. Hanover
DE 000919938206

M. Espania
DE 000940285735

M.M. Emelie
DE 000937418050

Produkcja mleka • UWAGA: na krowy!

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 81%	131
ND	powt. 66%	109
MBK	powt. 81%	111
ZZ	powt. 79%	95
PERS	powt. 83%	104

Wydajność rzeczywista
córki: 2512 (100. Tg)

Ocena pokroju córek

liczba córek: 37

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							104 duży
Umięśnienie	slabe							99 mocne
Nogi	slabe							99 mocne
Wymię	niepożądane							103 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							103 wysoka
Długość tułowia	krótki							108 długi
Szerokość zadu	wąski							103 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							100 głęboka
Ustawienie zadu	równy							104 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							87 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							94 suchy
Pęcina	miękkka							94 spionowana
Piętka	niska							113 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							100 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							113 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							105 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							108 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							97 płytkie
Długość strzyków	krótkie							96 długie
Grubość strzyków	cienne							114 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							91 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							108 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							97 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 83%	129
Wydajność mleka [kg]		+1466
Wydajność tłuszczu [kg]		+40
% tłuszczu		-0,24
Wydajność białka [kg]		+39
% białka		-0,14

liczba córek: 51

Mięso

FW	powt. 88%	105
przyrosty netto	powt. 94%	110
zawartość mięsa w tuszy	powt. 75%	93
klasa handlowa	powt. 92%	105

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	powt. 54%
przebieg porodów	powt. 91%	powt. 73%
straty cieląt	powt. 83%	powt. 65%

Manton

NOWOŚĆ



DE 000942405989 ur. 02.01.2008

O.O. Malefiz
DE 000915079575

O. Manitiba
DE 000936487481

O.M. Lorint
DE 000807707259

M.O. Hanover
DE 000919938206

M. Billi
DE 000933276180

M.M. Blanka
DE 000917195101

Prod. mleka • Bud. wymienia • Mocne kończyny

Ocena pokroju córek

liczba córek: 40

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							100 duży
Umięśnienie	slabe							107 mocne
Nogi	slabe							115 mocne
Wymię	niepożądane							119 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							98 wysoka
Długość tułowia	krótki							98 długi
Szerokość zadu	wąski							99 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							105 głęboka
Ustawienie zadu	równy							91 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							101 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							98 suchy
Pęcina	miękkka							112 spionowana
Piętka	niska							118 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							117 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							105 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							119 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							105 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							108 płytkie
Długość strzyków	krótkie							100 długie
Grubość strzyków	ciemkie							99 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							102 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							97 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							101 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 84%	125
Wydajność mleka [kg]		+980
Wydajność tłuszczu [kg]		+38
% tłuszczu		-0,03
Wydajność białka [kg]		+33
% białka		-0,02

liczba córek: 58

Mięso

FW	powt. 88%	104
przyrosty netto	powt. 94%	102
zawartość mięsa w tuszy	powt. 75%	98
klasa handlowa	powt. 92%	108

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 97%	111
straty cieląt	powt. 92%	114

Mark

DE 000941627788 ur. 20.11.2006

O.O. Malf
AT 000040568233

O. Mandl
AT 000410617633

O.M. Sponsor
DE 000930112666

M.O. Lorina
AT 000268194433

M. Stolz
DE 000939181606

M.M. Starin
DE 000934267306



Budowa wymienia

Ocena pokroju córek

liczba córek: 48

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							93 duży
Umięśnienie	slabe							106 mocne
Nogi	slabe							96 mocne
Wymię	niepożądane							110 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							93 wysoka
Długość tułowia	krótki							93 długi
Szerokość zadu	wąski							97 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							92 głęboka
Ustawienie zadu	równy							105 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							115 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							107 suchy
Pęcina	miękkka							96 spionowana
Piętka	niska							92 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							101 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							109 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							105 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							112 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							102 płytkie
Długość strzyków	krótkie							101 długie
Grubość strzyków	ciemkie							100 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							101 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							111 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							103 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 84%	99
Wydajność mleka [kg]		+362
Wydajność tłuszczu [kg]		+12
% tłuszczu		-0,05
Wydajność białka [kg]		+15
% białka		+0,03

liczba córek: 61

Mięso

FW	powt. 84%	99
przyrosty netto	powt. 89%	98
zawartość mięsa w tuszy	powt. 73%	104
klasa handlowa	powt. 86%	97

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 95%	114
straty cieląt	powt. 88%	111

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 85%	119
ND	powt. 68%	115
MBK	powt. 87%	102
ZZ	powt. 85%	104
PERS	powt. 73%	98

Wydajność rzeczywista córek: 7225 (2. La)

Mondlicht

DE 000939847219 ur. 04.06.2003

O.O. Malf
AT 000040568233

O. Martl DE
DE 000931098195

O.M. Randy
DE 000918555090

M.O. Berta
DE 000918456662

M. Diola
DE 000935396043

M.M. Otti
DE 000931349197



Cechy produkcyjne • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 63

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							105 duży
Umięśnienie	slabe							82 mocne
Nogi	slabe							92 mocne
Wymię	niepożądane							108 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							106 wysoka
Długość tułowia	krótki							105 długi
Szerokość zadu	wąski							92 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							106 głęboka
Ustawienie zadu	równy							94 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							104 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							98 suchy
Pęcina	miękką							91 spionowana
Piętka	niska							104 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							113 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							104 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							107 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							105 długie
Grubość strzyków	cienkie							103 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							108 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							96 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 89%	124
ND	powt. 73%	110
MBK	powt. 91%	118
ZZ	powt. 88%	106
PERS	powt. 91%	118

Wydajność rzeczywista
córek: 10164 (3. La)

Mleko

MW	powt. 92%	121
Wydajność mleka [kg]		+1200
Wydajność tłuszczu [kg]		+25
% tłuszczu		-0,29
Wydajność białka [kg]		+31
% białka		-0,13

liczba córek: 78

Mięso

FW	powt. 92%	94
przyrosty netto	powt. 95%	92
zawartość mięsa w tuszy	powt. 86%	103
klasa handlowa	powt. 93%	94

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	101
straty cieląt	powt. 95%	102

Rosskur PS

NOWOŚĆ

DE 000943024365 ur. 19.04.2008

O.O. Ramhorn PS
DE 000915949901

O. Ralmesbach PS
DE 000936319703

O.M. Merkur
DE 000931196082

M.O. Laura
DE 000912420095

M. Laura
DE 000939531433

M.M. Larisse
DE 000936148851



Prod. mleka • Na jałówki • Genetycznie bezrozny

Ocena pokroju córek

liczba córek: 23

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							103 duży
Umięśnienie	slabe							96 mocne
Nogi	slabe							118 mocne
Wymię	niepożądane							98 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							105 wysoka
Długość tułowia	krótki							103 długi
Szerokość zadu	wąski							99 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							90 głęboka
Ustawienie zadu	równy							93 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							96 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							114 suchy
Pęcina	miękką							112 spionowana
Piętka	niska							103 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym.	krótkie							105 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							121 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							92 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							95 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							95 płytkie
Długość strzyków	krótkie							101 długie
Grubość strzyków	cienkie							99 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							92 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							92 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							102 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 77%	136
ND	powt. 64%	110
MBK	powt. 79%	111
ZZ	powt. 74%	110
PERS	powt. 77%	107

Wydajność rzeczywista
córek: 2576 (100. Tg)

Mleko

MW	powt. 77%	132
Wydajność mleka [kg]		+1423
Wydajność tłuszczu [kg]		+46
% tłuszczu		-0,15
Wydajność białka [kg]		+41
% białka		-0,10

liczba córek: 31

Mięso

FW	powt. 88%	102
przyrosty netto	powt. 94%	101
zawartość mięsa w tuszy	powt. 76%	106
klasa handlowa	powt. 92%	99

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 94%	116
straty cieląt	powt. 87%	114

Round Up

NOWOŚĆ



DE 000936487534 ur. 16.11.2002

O.O. **Ralbo**
DE 000911825633

O. **Raubling**
DE 000912291736

O.M. **Hofer**
DE 000918797280

M.O. **Gerdi**
DE 000912061447

M. **Heimat**
DE 000934073084

M.M. **Heidine**
DE 000919938175

Pokrój • Nogi • Zdrowotność wymienia

Ocena pokroju córek

liczba córek: 735

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							107 duży
Umięśnienie	slabe							118 mocne
Nogi	slabe							113 mocne
Wymię	niepożądane							107 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							105 wysoka
Długość tułowia	krótki							111 długi
Szerokość zadu	wąski							110 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							112 głęboka
Ustawienie zadu	równy							99 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							91 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							91 suchy
Pęcina	miękkka							112 spionowana
Piętka	niska							123 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							101 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							105 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							105 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							102 długie
Grubość strzyków	ciennie							87 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							96 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							95 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							100 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 99%	122
ND	powt. 98%	110
MBK	powt. 99%	105
ZZ	powt. 99%	115
PERS	powt. 99%	96

Wydajność rzeczywista córek: 7321 (3. La)

Mleko

MW	powt. 99%	111
Wydajność mleka [kg]		+452
Wydajność tłuszczu [kg]		+17
% tłuszczu		-0,02
Wydajność białka [kg]		+15
% białka		-0,01

liczba córek: 5738

Mięso

FW	powt. 99%	118
przyrosty netto	powt. 99%	118
zawartość mięsa w tuszy	powt. 99%	114
klasa handlowa	powt. 99%	110

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	- powt. 96%
przebieg porodów	powt. 99%	102 powt. 99%
straty cieląt	powt. 99%	99 powt. 99%

Ruptal

DE 000939880547 ur. 13.05.2005

O.O. **Romen**
DE 000912971290

O. **Ruap**
DE 000918105400

O.M. **Report**
DE 000919598352

M.O. **Poly**
DE 000917859156

M. **Wariana**
DE 000916088272

M.M. **Warina**
DE 000910824877

Cechy produkcyjne • Pokrój • Budowa wymienia

Ocena pokroju córek

liczba córek: 87

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							115 duży
Umięśnienie	slabe							119 mocne
Nogi	slabe							101 mocne
Wymię	niepożądane							112 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							111 wysoka
Długość tułowia	krótki							122 długi
Szerokość zadu	wąski							127 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	plytka							115 głęboka
Ustawienie zadu	równy							103 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							96 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							78 suchy
Pęcina	miękkka							96 spionowana
Piętka	niska							109 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							108 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							104 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							102 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							94 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							102 płytkie
Długość strzyków	krótkie							98 długie
Grubość strzyków	ciennie							99 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							121 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							107 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 92%	119
ND	powt. 81%	104
MBK	powt. 92%	103
ZZ	powt. 92%	96
PERS	powt. 95%	102

Wydajność rzeczywista córek: 8880 (3. La)

Mleko

MW	powt. 90%	117
Wydajność mleka [kg]		+1192
Wydajność tłuszczu [kg]		+14
% tłuszczu		-0,42
Wydajność białka [kg]		+26
% białka		-0,18

liczba córek: 138

Mięso

FW	powt. 90%	116
przyrosty netto	powt. 94%	121
zawartość mięsa w tuszy	powt. 81%	105
klasa handlowa	powt. 92%	106

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyny
plodność	powt. 0%	- powt. 73%
przebieg porodów	powt. 99%	86 powt. 88%
straty cieląt	powt. 99%	97 powt. 81%

Vasco



DE 000940668895 ur. 18.06.2006

O.O. Randy
DE 000918555090

O. Vanstein
DE 000934586859

O.M. Malard
DE 000911539531

M.O. Ursel
DE 000915495239

M. Alkon
DE 000935937354

M.M. Alka
DE 000934736905

Pokrój • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 123

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							112 duży
Umięśnienie	slabe							101 mocne
Nogi	slabe							102 mocne
Wymię	niepożądane							107 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							113 wysoka
Długość tułowia	krótki							112 długi
Szerokość zadu	wąski							105 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							109 głęboka
Ustawienie zadu	równy							85 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							96 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							107 suchy
Pęcina	miękką							93 spionowana
Piętka	niska							109 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							112 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							106 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							108 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							103 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							108 płytkie
Długość strzyków	krótkie							98 długie
Grubość strzyków	cienne							107 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							100 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							96 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							109 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 92%	121
ND	powt. 77%	110
MBK	powt. 93%	93
ZZ	powt. 93%	100
PERS	powt. 95%	101

Wydajność rzeczywista córek: 7356 (2. La)

Mleko

MW	powt. 95%	114
Wydajność mleka [kg]		+498
Wydajność tłuszczu [kg]		+13
% tłuszczu		-0,10
Wydajność białka [kg]		+20
% białka		+0,03

liczba córek: 179

Mięso

FW	powt. 96%	108
przyrosty netto	powt. 97%	112
zawartość mięsa w tuszy	powt. 95%	108
klasa handlowa	powt. 96%	96

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 96%	109
straty cieląt	powt. 90%	110

Waldhoer



DE 000940220038 ur. 10.04.2006

O.O. Wespe
DE 000914861999

O. Winnieg
DE 000934492505

O.M. Ralpon
DE 000912104664

M.O. Estella
DE 000911542005

M. Sonja
DE 000934679699

M.M. Sonne
DE 000931167554

Bardzo lekkie porody • Mleko • Budowa wymienia

Ocena pokroju córek

liczba córek: 62

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							101 duży
Umięśnienie	slabe							100 mocne
Nogi	slabe							102 mocne
Wymię	niepożądane							109 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							105 wysoka
Długość tułowia	krótki							98 długi
Szerokość zadu	wąski							92 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							98 głęboka
Ustawienie zadu	równy							110 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							86 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							85 suchy
Pęcina	miękką							100 spionowana
Piętka	niska							105 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							105 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							107 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							113 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							104 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							99 płytkie
Długość strzyków	krótkie							91 długie
Grubość strzyków	cienne							91 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							103 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							108 czyste wymię

Cechy funkcjonalne

GZW	powt. 90%	128
ND	powt. 71%	121
MBK	powt. 91%	105
ZZ	powt. 90%	122
PERS	powt. 93%	116

Wydajność rzeczywista córek: 7347 (2. La)

Mleko

MW	powt. 93%	114
Wydajność mleka [kg]		+526
Wydajność tłuszczu [kg]		+17
% tłuszczu		-0,06
Wydajność białka [kg]		+19
% białka		+0,01

liczba córek: 107

Mięso

FW	powt. 94%	99
przyrosty netto	powt. 95%	99
zawartość mięsa w tuszy	powt. 93%	96
klasa handlowa	powt. 93%	103

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	129
straty cieląt	powt. 99%	113

Wido



DE 000940454399 ur. 26.05.2006

O.O. Wespe
DE 000914861999

O. Winnipeg
DE 000934492505

O.M. Regio
DE 000918174246

M.O. Estella
DE 000911542005

M. Elite
DE 000937725240

M.M. Elsa
DE 000935421451

Kończyny • Cechy funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 51

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							108 duży
Umięśnienie	slabe							111 mocne
Nogi	slabe							120 mocne
Wymię	niepożądane							97 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							111 wysoka
Długość tułowia	krótki							111 długi
Szerokość zadu	wąski							104 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							98 głęboka
Ustawienie zadu	równy							109 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							96 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							98 suchy
Pęcina	miękką							121 spionowana
Piętka	niska							116 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							98 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							109 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							95 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							102 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							94 płytkie
Długość strzyków	krótkie							85 długie
Grubość strzyków	cienne							97 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							101 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							99 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							99 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 92%	112
Wydajność mleka [kg]		+676
Wydajność tłuszczu [kg]		+6
% tłuszczu		-0,29
Wydajność białka [kg]		+20
% białka		-0,04

liczba córek: 94

Mięso

FW	powt. 91%	109
przyrosty netto	powt. 94%	105
zawartość mięsa w tuszy	powt. 87%	105
klasa handlowa	powt. 92%	114

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	87
straty cieląt	powt. 95%	96

Willem *TA



DE 000941035802 ur. 18.07.2006

O.O. Wespe
DE 000914861999

O. Winnipeg
DE 000934492505

O.M. Romel (A)
DE 000911043667

M.O. Estella
DE 000911542005

M. Irm (A*)
DE 000936189202

M.M. Drini
DE 000913412423

Skł. mleka • Kończyny • C. opasowe i reźne • C funkcjonalne

Ocena pokroju córek

liczba córek: 63

		80	90	100	112	124	136	
Kaliber	mały							107 duży
Umięśnienie	slabe							114 mocne
Nogi	slabe							116 mocne
Wymię	niepożądane							105 pożądane
Wysokość w krzyżu	niska							109 wysoka
Długość tułowia	krótki							107 długi
Szerokość zadu	wąski							102 szeroki
Głębokość klatki piersiowej	płytka							108 głęboka
Ustawienie zadu	równy							89 opadający
Ustawienie stawu skokowego	pionowy							91 szablasy
Staw skokowy	limfatyczny							82 suchy
Pęcina	miękką							115 spionowana
Piętka	niska							116 wysoka
Dł. przednich ćwiartek wym	krótkie							106 długie
Dł. tylnych ćwiartek wym.	krótkie							110 długie
Zawieszenie przednie wymienia	niskie							96 wysokie
Więzadło środkowe	slabe							109 mocne
Głębokość wymienia	głębokie							104 płytkie
Długość strzyków	krótkie							96 długie
Grubość strzyków	cienne							100 grube
Ustawienie strzyków przednich	na zewnątrz							108 do wewnątrz
Ustawienie strzyków tylnych	na zewnątrz							92 do wewnątrz
Czystość wymienia	przystrzyki							112 czyste wymię

Mleko

MW	powt. 92%	116
Wydajność mleka [kg]		+412
Wydajność tłuszczu [kg]		+28
% tłuszczu		+0,15
Wydajność białka [kg]		+21
% białka		+0,08

liczba córek: 86

Mięso

FW	powt. 90%	122
przyrosty netto	powt. 92%	123
zawartość mięsa w tuszy	powt. 88%	108
klasa handlowa	powt. 90%	118

Reprodukcja

	komponent ojcowski	komponent matczyzny
plodność	powt. 0%	-
przebieg porodów	powt. 99%	98
straty cieląt	powt. 95%	102